
ECOFLOW

Generador inteligente | Especificaciones EcoFlow Smart Generator



1. Especificaciones

Máquina completa	Longitud × ancho × altura	23,5 × 11,7 × 18,7 pulg. (597 × 296 × 475 mm)
	Peso neto	Aproximadamente 64,6 lb (29,3 kg)
Generador	Tipo	Generador inversor
	Frecuencia	50 Hz
	Tensión nominal	230 V
	Potencia nominal	1800 W (valor máximo 1900 W)
	Factor de potencia	1
	Tensión de salida de CC	42-58,8 V
	Corriente máxima de salida de CC	32 A
Motor	Modelo del motor	R80-i
	Tipo de motor	Monocilíndrico, cuatro tiempos, refrigeración por aire forzado, válvula en culata
	Cilindrada del motor	79.7 cc
	Tipo de combustible	Combustible sin plomo
	Volumen del depósito de combustible	1,06 gal. (4 l)
	Volumen de aceite del motor del generador	0,1 gal. (0,38 l)
	Tiempo de funcionamiento continuo	3,5 h (carga completa)
	Nivel de ruido (a una distancia de 7 metros)	56-67 dB (carga completa)
	Modelo de bujía	A5RTC (TORCH)
	Modo de arranque	Arranque eléctrico